



VYBAVENÍ  
**PRŮMYSLOVÝCH  
PROVOZŮ**

**AKČNÍ  
NABÍDKA  
1. 9.–31. 10.**



[export@mevatec.cz](mailto:export@mevatec.cz)



- › 120 LET TRADICE
- › ČESKÝ VÝROBCE
- › KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
- › PRUŽNÁ REAKCE  
NA PŘÁNÍ A POTŘEBY

# NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD



## Kovové popelnice 110 a 70 l

- › Používají se pro sběr komunálního odpadu.
- › Při využití barevných vík lze nádoby použít i na tříděný odpad.
- › Vyrobeny z pozinkovaného plechu, který je odolný vysokým teplotám odpadu (např. žhavý popel).

Typ: **1008**



110 l



Ø 550 × 870 mm



13,5 kg



44 kg

Typ: **1002**



70 l



Ø 550 × 578 mm



11,5 kg



44 kg

Varianty s 110 l s barevnými víky/typ:



1008-1



1008-2



1008-6



1008-4



## Kovové nádoby 240 a 120 l

- › Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s vysokou odolností proti korozi.
- › Odklopné víko na závěsu a kolečka Ø 200 mm.
- › Vhodné především do průmyslu pro sběr zaolejovaného, horkého nebo těžkého odpadu!

Typ: **7624**



240 l



600 × 740 × 1060 mm



37 kg



96 kg

Typ: **7623**



120 l



460 × 568 × 920 mm



30 kg



48 kg





# KONTEJNERY



## Výklopný kontejner

- › Je vhodný pro sběr, manipulaci a třídění domovního i průmyslového odpadu.
- › Odolnost proti mechanickému opotřebení je zvýšena lisovanými prolisy.
- › Na dotaz jsou možné další alternativy – barevnost vík, brzdy, úprava pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem.

**Typ:** 1100VP



1100 l



1370 × 1080 × 1310 mm



110–130 kg



440 kg



## Sítovaný kontejner

- › Žárově zinkovaná konstrukce.
- › Dno a zadní stěna jsou plné, ostatní stěny jsou síťované.
- › Na bočních stěnách je kontejner vybaven čepy pro výsyp vyklápěčem.
- › Kontejner je vybaven integrovanými adaptéry pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem.
- › Vybaven 4 otočnými kolečky, dvě kolečka jsou vybavena brzdou.
- › Kontejner má tabulku pro označení.

**Typ:** 7799



1700 l



1076 × 642 × 1375 mm




121 kg



700 kg

# KOVOVÉ ZÁCHYTNÉ PODLAHY S ROŠTEM

- › Využití najdou především při skladování ropných produktů a olejů, zabrání úniku látek a znečištění životního prostředí.
- › Podle potřeby lze skládat libovolná roštová pole z formátů 1200 × 800 mm.
- › Jednotlivé rošty jsou vsazeny do těsných záchytných van.
- › Lakované nebo žárově zinkované s roštem.



## Záchytná podlaha tvořená roštovým polem

- › Lze skládat libovolně pole o rozměru 1450 × 750 mm.
- › Jednotlivé rošty jsou usazeny do těsných záchytných van.
- › Záchytnou podlahu lze vybavit zinkovaným nájezdem.
- › Záchytná podlaha lakovaná, rošt a nájezd zinkovaný.

Typ: **6080**




1450 × 750 mm

Nájezd

Typ: **6081**



745 × 475 × 32 mm



## Lakované s pozinkovaným roštem

Typ: **7560**




33 l



1200 × 800 × 35 mm



44 kg



## Žárově zinkované s pozinkovaným roštem

- › Možnost osazení nájezdem z dlouhé nebo z krátké strany.

Typ: **7560-Z**




33 l



1200 × 800 × 35 mm




44 kg




# KOVOVÉ ZÁCHYTNÉ PODLAHY S ROŠTEM

## Nájezd z dlouhé strany

Typ: **7561-L**


 1200 × 475 × 35 mm


 14 kg




## Nájezd z krátké strany

Typ: **7561-S**

 800 × 475 × 35 mm

 9,5 kg





## Spojovací sady

› Zajišťují pevné spojení dvou záchytných podlah.

### Spojení z dlouhé strany


Typ: **7560-L**

 1180 × 20 mm



### Spojení v rozích


Typ: **7560-K**


 20 × 20 mm



### Spojení z krátké strany

Typ: **7560-S**

 780 × 20 mm






# ZÁCHYTNÉ VANY

## Záchytné vany s roštem pro skladování 2 × 200 l sudů

- › Provedení s roštem usnadňuje manipulaci se sudy.
- › Lakované nebo žárově zinkované s roštem.

Typ: **1260 / lakovaná**

Typ: **1260-Z / zinkovaná**

 220 l

 1200 × 800 × 250/350 mm




## Záchytné vany bez roštu pro skladování 2 × 200 l sudů

- › Vhodné i pro skladování menších nádob.
- › Lakované nebo žárově zinkované.

Typ: **5206 / lakovaná**

Typ: **5206-Z / zinkovaná**

 220 l

 1200 × 800 × 250/350 mm





## Pojízdné záchytné vany

- › Vybaveny vysokozátěžovými kolečky – dvě pevná a dvě otočná s brzdou o Ø 125 mm.
- › Manipulaci usnadňuje madlo záchytné vany.
- › Lakované nebo žárově zinkované s roštem.

Typ: **6075 / lakovaná**

Typ: **6075-Z / zinkovaná**

 220 l

 1200 × 800 × 250/405/1200 mm



# ZÁCHYTNÉ VANY

## Záchytné vany s roštem pro skladování 4 × 200 l sudů

- › Provedení s roštem usnadňuje manipulaci se sudy.
- › Lakované nebo žárově zinkované s roštem.

Typ: **6077 / lakovaná**

Typ: **6077-Z / zinkovaná**



220 l



1200 × 1200 × 160/260 mm



## Záchytné vany bez roštu pro skladování 4 × 200 l sudů

- › Vhodné i pro skladování menších nádob.
- › Lakované nebo žárově zinkované.

Typ: **1262 / lakovaná**

Typ: **1262-Z / zinkovaná**



220 l



1200 × 1200 × 160/260 mm



## Záchytné vany s roštem pro skladování 4 × 200 l sudů

- › Provedení s roštem usnadňuje manipulaci se sudy.
- › Lakované nebo žárově zinkované s roštem.

Typ: **6076 / lakovaná**

Typ: **6076-Z / zinkovaná**



270 l



2500 × 800 × 150/250 mm







# ZÁCHYTNÉ VANY

## Ocelové záchytné vany 1000 l



- › Dle EN normy zkoušeno na těsnost.
- › Vhodné pro skladování kontejnerů do objemu 1000 l. (Záchytný objem vany je minimálně 1000 l.)
- › Varianty pro 1 nebo 2 kontejnery.
- › Provedení se stojánkem vhodné i jako stáčecí stanice.
- › Lakované nebo žárově zinkované s roštem.




Typ:	<b>3594 / lakovaná</b>
Typ:	<b>3594-Z / zinkovaná</b>
	1000 l
	2300 × 1500 × 400 mm

Záchytná vana o objemu 1000 l může sloužit i pro skladování dvou 1000litrových kontejnerů.





Typ:	<b>6079 / lakovaná</b>
Typ:	<b>6079-Z / zinkovaná</b>
	1000 l
	1200 × 1500 × 950 mm



Typ:	<b>3595 / lakovaná</b>
Typ:	<b>3595-Z / zinkovaná</b>
	1000 l
	2300 × 1500 × 650 mm



Typ:	<b>3593 / lakovaná</b>
Typ:	<b>3593-Z / zinkovaná</b>
	1000 l
	1200 × 1500 × 700 mm

# ZÁCHYTNÉ VANY



## Kryté záchytné vany

- › Dle EN normy zkoušeno na těsnost.
- › Vhodné pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících kapalin.
- › Dvoukřídlá vrata a odklápěcí víko usnadňují přístup ke skladovacím nádobám.
- › Vnitřní rošt zároveň zinkovaný a vybavený cylindrickým zámkem.

Typ: 5145



1430 × 880 × 1550 mm

# VÝKLOPNÉ KONTEJNERY

- › Robustní výklopný mechanismus zajišťuje dlouhou životnost.
- › Proces vyklápění se uskutečňuje pomocí lanka z místa řidiče vysokozvážného vozíku.
- › Standardní povrchová úprava v modré barvě. Na přání lze dodat v jiných odstínech RAL nebo v zinkovaném provedení.
- › Kontejnery naleznou uplatnění pro nejrůznější odpady či polotovary jako jsou zbytky plechů, profilů nebo špony. Jsou vhodné i na materiály znečištěné od olejů a emulzí nebo na sypké a pastovité látky.

## Barevné varianty na přání:




## Systém výklopných kontejnerů



Snadné a bezpečné ovládání z místa řidiče.




Aretace výklopu.



Bezpečnostní pojistky.

## Výklopný kontejner „PROFI“

- › Základní a nejprodávanější provedení kontejneru.



**Rozměry** (A × B × C)  
**X** = rozteč ližin  
 Výška (C) je udávána bez koleček.

## Kolečka ke kontejnerům

- › Ke kontejnerům lze dokoupit kolečka, 2× otočné s brzdou, 2× pevné.



### POLYAMID

- › Vhodné na hladké povrchy.

### GUMA

- › Vhodné na nerovné povrchy.

Typ:	6369	6359	6587	6581
	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg

Typ:	6502	6503	6504	6505
	600 l	900 l	1200 l	1700 l
	1650 × 1060 × 815 mm	1650 × 1570 × 815 mm	2210 × 1060 × 1090 mm	2210 × 1570 × 1090 mm
	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
	175 kg	200 kg	250 kg	280 kg
	800 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg








# VÝKLOPNÉ A ÚLOŽNÉ KONTEJNERY


## Výklopný kontejner s automatickým výsypem

- › Inovovaný design výklopných kontejnerů.
- › Vybaveno nárazovou plošinou, která funguje jako tlačítko pro aktivaci automatického výklopu.
- › Kontejner je také vybaven pákou pro ruční výsyp.
- › Zubový mechanismus vyklápění.

**NOVINKA**

Typ: **8076**




	600 l
	1490 × 860 × 850 mm
	420 mm
	104 kg
	800 kg



## Kontejner na zářivky

- › Určen pro skladování a přepravu opotřebovaných zářivkových trubek a výbojek.
- › Stohovatelný ve čtyřech vrstvách, manipulovatelný vysokozdvíhacím vozíkem i jeřábem.
- › Povrchová úprava lakováním.

Typ: **0059**

	640 l
	1600 × 500 × 800 mm
	60 kg

