



Vážení čtenáři,

Vítáme Vás v novém roce 2026! Předně bychom Vám chtěli popřát vše nejlepší do nového roku. Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, úspěchy a mnoho radosti v osobním i profesním životě. Zima je v plném proudu a s ní přicházejí i specifické nároky na údržbu a provoz. Proto jsme pro Vás připravili kompletní nabídku sortimentu pro zimní údržbu komunikací. Dále Vás informujeme o novince v podobě krytů Singlevault pro sběrné nádoby na odpad. Tyto praktické kryty chrání obsah nádob před povětrnostními vlivy a zajišťují čistotu vašeho okolí i v zimních měsících. Na závěr máme pro Vás připravené tradiční téma měsíce, kde se zabýváme vybavením pro zimní údržbu pozemních komunikací.

S přáním úspěšného startu do nového roku,

Tým společnosti Meva

OBSAH

• Zimní údržba

Budte připraveni na zimu s naším sortimentem vybavení pro zimní údržbu komunikací.

• Novinka –

Kryty na nádobu Singlevault

Nově vyvinuté kryty pro umístění nádoby na odpad. Varianty provedení pro umístění 120 l nebo 240 l nádoby.

• Téma měsíce –

Vybavení pro zimní údržbu pozemních komunikací

V našem článku Vám rádi poradíme s výběrem prostředků, které zajistí bezpečnou sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací.

MEVA-TEC s.r.o. • Chelčického 1228 • 413 01 Roudnice n./L. – Bezděkov

KONTAKT • +420 416 823 181 / 188 • prodej@mevatec.cz

WEB • www.mevatec.cz • www.meva.eu • www.pozemni-kontejnery.cz

Budte stále v obraze



VŠE PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ NA JEDNOM MÍSTĚ!



VYBAVENÍ
PRO ZIMNÍ
ÚDRŽBU
KOMUNIKACÍ

mevatec.cz


www.mevatec.cz



Kryt na nádobu SINGLEVAULT


- Rám krytu je svařen z ocelových čtvercových trubek 40 x 40 a opatřený žárovým zinkováním.
- Opláštění krytu je z ohraněných pozinkovaných plechů tloušťky 1,5 mm, nanýťovaných na rám.
- Stavitelné kloubové nohy lze zaměnit za závitové tyče pro přímou montáž do podkladu.
- Klapka je nerezová. Vhazovací otvor pod klapkou je chráněn lemovkou Pirelli.
- Vnější část krytu je lakována práškovou barvou.

Provedení:



S KLAPKOU A MADLEM

- varianta pro 120 l nádobu
(š x h x v) 810 x 846 x 1243 mm
- varianta pro 240 l nádobu
(š x h x v) 810 x 998 x 1243 mm



S KLAPKOU A NÁŠLAPEM

- varianta pro 120 l nádobu
(š x h x v) 810 x 836 x 1243 mm
- varianta pro 240 l nádobu
(š x h x v) 810 x 986 x 1243 mm

MEVA a.s.

Chelčického 1228
Roudnice nad Labem
413 01

TÉMA MĚSÍCE

Vybavení pro zimní údržbu pozemních komunikací

Letošní zima se rozhodně nenechala zahanbit – sníh již pořádně napadl a meteorologové předpovídají, že sněžení bude pokračovat i v následujících dnech. Právě teď je tedy ideální čas zajistit si vše potřebné pro bezproblémovou zimní údržbu. Nabízíme vám široký výběr osvědčených prostředků a nástrojů, které zajistí bezpečnou sjízdnost vozovek i schůdnost chodníků a pozemních komunikací.

Posypový materiál

Pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období se nejčastěji využívá posypová sůl (chlorid sodný), štěrk nebo písek. Aplikace zdrsňujícího materiálu, jako je písek či štěrk, na povrch vozovky nebo chodníku slouží ke zvýšení přilnavosti (tzv. adheze) mezi pneumatikami vozidel nebo podrážkami obuvi a povrchem. Chemické látky, především chlorid sodný (NaCl), naopak fungují na principu snižování bodu tuhnutí vody, čímž napomáhají rozmrazování sněhu a ledu.



Komunální vozidla a nakladače

Nedílnou součástí zimní údržby jsou rovněž komunální vozidla a kloubové nakladače, které díky možnosti dodatečného vybavení a přizpůsobení nabízejí univerzální využití pro údržbu komunikací v zimě. Jako praktickou alternativu lze využít posypové vozíky. V sortimentu společnosti Meva najdete tlačené vozíky určené pro ruční obsluhu na menších plochách, tažené vozíky s možností připojení za vozidlo, nebo nesené vozíky konstruované jako tříbodové závěsy kompatibilní s malotraktory.



Před samotnou aplikací posypového materiálu je nezbytné nejprve odstranit vrstvu sněhu. K tomuto účelu se používají sněžné pluhy, zametací stroje nebo ruční nástroje. Po odklizení sněhové pokrývky následuje posyp prostřednictvím specializovaných posypových vozíků. Pro praktické a efektivní skladování posypového materiálu slouží posypové nádoby, které se obvykle umísťují na strategická místa – například podél silnic, u parkovišť nebo při chodnících, kde jsou snadno dostupné.

